

Produktübersicht

LED

Zubehör



bluESProtec GmbH

Friedenstraße 10

81671 München

Tel: +49 (0) 89 1433232-14

Fax: +49 (0) 89 1433232-21


E-Mail: info@bluesprotec.de

www.bluesprotec.de

P - Einbauhalterung eckig 83x83 alu ohne Leuchtmittel

Technische Daten

Leuchtmittel extra	50
Stromverbrauch	
Sockel	
Material	Aluminium
Gewicht	
Abmessung	83x83 mm
Strahlungswinkel	Schwenkbar
Lumen	
Farbtemperatur	
Farbe	
Protection	IP 40
Zertifikate	CE, RohS
Lebensdauer	
Einbaumaß	∅ 68 mm
Preis € (netto)	9,50



Einsatzgebiete:

Hausbeleuchtung, Flur, indirekte Beleuchtung usw.
Keine UV und IR Strahlung!
Kein stroboskopischer Effekt!



www.bluESProtec.de

bluESProtec GmbH – Friedenstraße 10, 81671 München Tel: +49 (0) 89 - 1433232-14 Fax: +49 (0) 89 - 1433232-21


Symbolfotos /Vorbehaltlich Druckfehler /alle Angaben sind ca. Angaben

Stand: März 2012

P - Einbauhalterung eckig 80x80 alu ohne Leuchtmittel

Technische Daten

Leuchtmittel extra	50
Stromverbrauch	
Sockel	
Material	Aluminium
Gewicht	
Abmessung	80x80 mm
Strahlungswinkel	
Lumen	
Farbtemperatur	
Input	
Einsatz Temperatur	
Einsatz Luftfeuchte	
Farbe	
Protection	IP 40
Zertifikate	CE, RohS
Lebensdauer	
Einbaumaß	∅ 55 mm
Abmessung Drive	
Preis € (netto)	9,50



Einsatzgebiete:

Hausbeleuchtung, Flur, indirekte Beleuchtung usw.

Keine UV und IR Strahlung!

Kein stroboskopischer Effekt!



www.bluESProtec.de

bluESProtec GmbH – Friedenstraße 10, 81671 München Tel: +49 (0) 89 - 1433232-14 Fax: +49 (0) 89 - 1433232-21


Symbolfotos / Vorbehaltlich Druckfehler / alle Angaben sind ca. Angaben

Stand: März 2012

P - Einbauhalterung eckig 92x92 alu ohne Leuchtmittel

Technische Daten

Lichtquelle	
Stromverbrauch	
Sockel	
Material	Aluminium
Gewicht	
Abmessung	92x92 mm
Strahlungswinkel	Schwenkbar
Lumen	
Farbtemperatur	
Farbe	
Protection	IP 40
Zertifikate	CE, RohS
Lebensdauer	
Einbaumaß	∅ 80 mm
Preis € (netto)	12,50



Einsatzgebiete:

Hausbeleuchtung, Flur, indirekte Beleuchtung usw.

Keine UV und IR Strahlung!

Kein stroboskopischer Effekt!



www.bluESProtec.de

P - Einbauhalterung eckig 92x176 alu ohne Leuchtmittel

Technische Daten

Lichtquelle	
Stromverbrauch	
Sockel	
Material	Aluminium
Gewicht	
Abmessung	92x176 mm
Strahlungswinkel	Schwenkbar
Lumen	
Farbtemperatur	
Farbe	
Protection	IP 40
Zertifikate	CE, RohS
Lebensdauer	
Einbaumaß	∅ 2 x 80 mm
Preis € (netto)	19,90



Einsatzgebiete:

Hausbeleuchtung, Flur, indirekte Beleuchtung usw.

Keine UV und IR Strahlung!

Kein stroboskopischer Effekt!



www.bluESProtec.de

P - Rasterlampe *Einbau* für LED Röhren 120 cm ohne Leuchtmittel

Technische Daten

Lichtquelle	
Stromverbrauch	
Sockel	G 13
Material	Weißes Aluminium – Raster verchromt
Gewicht	
Abmessung	1200x300x80 mm
Strahlungswinkel	doppelreihig
Lumen	
Farbtemperatur	
Input	
Einsatz Temperatur	
Einsatz Luftfeuchte	
Farbe	
Protection	IP 20
Zertifikate	CE, RohS
Lebensdauer	
Preis € (netto)	29,00



Einsatzgebiete:

Hausbeleuchtung, Flur, indirekte Beleuchtung usw.

Keine UV und IR Strahlung!

Kein stroboskopischer Effekt!



www.bluESProtec.de

P Rasterlampe *Aufbau* für LED Röhren 120 cm

Technische Daten

Lichtquelle	
Stromverbrauch	
Sockel	G 13
Material	Weißes Aluminium – Raster verchromt
Gewicht	
Abmessung	1200x300x80 mm
Strahlungswinkel	
Lumen	
Farbtemperatur	
Input	
Einsatz Temperatur	
Einsatz Luftfeuchte	
Farbe	
Protection	IP 20
Zertifikate	CE, RohS
Lebensdauer	
Preis € (netto)	29,00



Einsatzgebiete:

Hausbeleuchtung, Flur, indirekte Beleuchtung usw.

Keine UV und IR Strahlung!

Kein stroboskopischer Effekt!



www.bluESProtec.de

Aufbau Einbau für LED Röhren

Lampe	Art	Beschaltung	Röhregröße [cm]	Röhrenanzahl	VK [€ netto]
	Deckeneinbauleuchten	einseitig beschalten	60	4	53,75
	Deckenanbauleuchten	einseitig beschalten	120	1	
			150	1	
	Deckeneinbauleuchten	einseitig beschalten	120	1	
			150	1	
	Deckenanbauleuchten	einseitig beschalten	120	2	55,65
			150	2	53,75
	Deckeneinbauleuchten	einseitig beschalten	120	2	
			150	2	

Preisangaben verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt. Lieferbar ab Lager München, Lieferzeit ca. 2-4 Wochen. Bitte fragen Sie unsere Rabattstaffeln ab 100 Stück an.

www.bluESProtec.de

bluESProtec GmbH – Friedenstraße 10, 81671 München Tel: +49 (0) 89 - 1433232-14 Fax: +49 (0) 89 - 1433232-21

Symbolfotos /Vorbehaltlich Druckfehler /alle Angaben sind ca. Angaben

Stand: März 2012